





Tema 6.


Estudio topográfico e importancia
clínica del espacio maxilofaríngeo



Espacios:


- 1 C. vertebrales
2. **E. retrofaríngeo**
3. E. faringe
4. **E. laterofaríngeos**
6. **Compartimento de los músculos masticadores**
7. **E. Parotídeo**

Espacios perifaríngeos



- **Faringe cefálica:** (Desde **ap. Basilar occipital (ap. Faringobasilar)** hasta el **borde inferior mandibular**).
- La cara lateral y posterior de la **parte cefálica de la faringe** están rodeadas por un **espacio perifaríngeo**:
 - **1 retrofaríngeo** (posteriormente)
 - **2 laterofaríngeos o Espacios Maxilofaríngeos EMF** (lateralmente)

Espacios perifaríngeos



**Espacio
retrofaríngeo**


Tabique parasagittal

Espacio MF

Espacio retrofaríngeo

- **Espacio potencial o virtual**
- **Pared anterior:**
 - Faringe (posterior)
 - Fascia perifaringea
- **Pared posterior:**
 - Fascia prevertebral
 - M. prevertebrales
 - Columna vertebral
- **Pared lateral:**
 - **Tabique sagital**
- **Base superior.**
 - Porción basilar del occipital
- **Base inferior:**
 - Espacio retrovisceral (cuello pasado h. mandibular).



(Llega posteriormente hasta el mediastino superior)



Espacio retrofaríngeo

- **Espacio potencial o virtual**
- **Pared anterior:**
 - Faringe (posterior)
 - Fascia perifaringea
- **Pared posterior:**
 - Fascia prevertebral
 - M. prevertebrales
 - Columna vertebral
- **Pared lateral:**
 - **Tabique sagital**
- **Base superior.**
 - Porción basilar del occipital
- **Base inferior:**
 - Espacio retrovisceral (cuello pasado h. mandibular).

(Llega posteriormente hasta el mediastino superior)




- **CONTENIDO**
- **Tejido celular laxo**
- Ramificaciones de A. Faringea ascendente
- V que desembocan en plexo venoso faríngeo
- **Nódulos retrofaríngeos** laterales y medios (inconstantes)

Espacio maxilofaríngeo (MF)

- **Forma prismática triangular irregular**
- **Pared interna:**
 - Faringe (hasta el rafe buccinofaríngeo) y
 - **Tabique sagital**
- **Pared Externa:**
 - Pterigoideo interno,
 - Borde posterior mandíbula,
 - Masetero
 - Aponeurosis cervical superficial hasta el esternocleidomastoideo (ECM).
- **Pared posterior:**
 - Aponeurosis prevertebral y
 - Aponeurosis del ECM
- **Base superior.**
 - Cara inferior peñasco del temporal.
Incluido ag. carotídeo.
 - Agujero rasgado posterior
- **Base inferior:**
 - Borde inferior de la mandíbula.

Espacio MF



Espacio maxilofaríngeo (MF)

Diafragma estiloideo o estiliano:

Divide en dos espacio:

- Espacio preestíleo
- E. retroestíleo

Se extiende desde:

- **Borde anterior del ECM**
- **Hasta el ángulo lateral de la faringe (aleta faríngea).**


En él van incluidos:


músculos:

Ventre posterior del digástrico, estilohioideo, estilogloso y estilofaríngeo

ligamentos:


Estilohioideo y estilomaxilar (borde interno de la parótida)






Espacio MF: Preestilio

- Espacio parotídeo
 - Límite Anterior: Masetero, Borde posterior de la mandíbula, Pterigoideo interno, Lig, esfenomandibular
 - Límite posterior: ECM, vientre posterior del digástrico y diafragma estiliano
 - Límite lateral: piel y tejido celular subcutáneo y aponerurosis cervical superficial, entre masetero y ECM.
 - Contenido: glándula parótida
- Espacio paraamigdalino:



Espacio preestilo: **Espacio paraamigdalino**



Contenido:

- Tejido celuloadiposo
- Vasos faríngeos ascendente
- Vasos palatinos ascendentes
- N. glosofaríngeo
- N. tensor del velo y del tímpano


• Espacio paraamigdalino:

— Pared lateral:

- Apon. interpterygoidea y el mús. pterigoideo interno

— Pared medial:

- Apon. faríngea y constrictor superior de la faringe.






Espacio MF: **Retroestíleo**

- **Límite Anterior:**
 - Diafragma estiliano, VP digástrico y ECM
- **Límite posterior:**
 - Aponeurosis prevertebral (músculos prevertebrales)
- **Límite medial:**
 - Tabique parasagital faringe
- **Límite externo:**
 - ECM y su vaina




- **Contenido:**

- **Vena yugular interna, carótida interna, n. glosofaríngeo, vago, espinal, hipogloso.**









Espacio retroestíleo



Espacio retroestíleo



Espacio retroestíleo



Espacios cervicales

