

8. BIBLIOGRAFÍA

ACRIMUR 2000. Estadísticas de producciones de los ganaderos asociados de los años 1.988 y 2.000 y que están inscritos en Control Lechero Oficial.

AGRUPACIÓN DE DEFENSA SANITARIA (A.D.S.) Listado actualizado de ganaderos de caprino año 2.000. Campo de Cartagena. Pozo-Estrecho. Cartagena.

A.D.S. 2.000. Listado de ganaderos de caprino año 2.000. Campo de Cartagena. Fuente Alamo. Murcia

ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA REGION DE MURCIA. 2001. Tomo II. Datos Municipales. Fuente : Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Dirección General de Agricultura e Industrias Agrarias.

AHMED, J.U. 1992. Reproductive patterns of Black Bengal goats (*Capra hircus*). Recent advances in goats production. V International Conference on goats. March. New Delhi: 1215-1221.

APARICIO, G. 1.960. Zootecnia Especial. II Ed. Imprenta Moderna. Córdoba.

ARAGO, D. 1.893. Tratado del Ganado Lanar y Cabrío. Ed. Hijos de Cuesta. Editores. Madrid.

ARAN, S. 1.976. (Citado por ZARAGOZA, M., 1997, en Estudio de la fusión céntrica en hembras de la raza Murciana-Granadina y su repercusión en la producción lechera. Tesis Doctoral. Departamento de Patología Animal. Universidad de Murcia.

ARBIZA S. I. 1986. Producciones caprinas. Ed. A.G.T., Mexico, D.F. pp: 602-640.

BELINCHÓN, P. 1942. En Sanz Egaña “ El Ganado Cabrío “ Espasa Calpe. S.A. pp: 44- 47.

BOZA, J. y GUERRERO, J. 1992. Estrategias de alimentación de ovejas y cabras en zonas semiáridas (Abstract). Actas del 43 Annual Meeting of the EAAP. Madrid, pp: 347.

BOZA, J. y GUERRERO, J.E. 1994. Estrategias para la alimentación de ovejas y cabras en zonas semiáridas mediterráneas. Actas de las XVIII Jornadas de la SEOC,. Albacete. 371- 378.

CABELLO, F.E.; ANDRADE, M.H. y OLMOS, V.J. 1991. Características productivas y reproductivas de la cabra de raza Nubiana, mantenida en clima semiárido y en sistema extensivo. En Memorias de VIII Congreso Nacional, AZTECA, 1-4 de Octubre. México, D.F. México.

CARRIZOSA, J.A., FALAGAN, A., URRUTIA, B. y LAFUENTE , A. 1993. Notas preliminares sobre lactaciones normalizadas de cabra Murciana-Granadina en Murcia. I. Influencia de la época de partos. ITEA (Vol. Extra), 12: 3-5.

CASTEL, J., MENA, Y., GÓMEZ, E., CARAVACA, F., DELGADO, M., ALCALDE, M.J. y GUZMÁN, J.L. 1999. Caracterización de explotaciones caprinas: sistemas semiextensivos de la Sierra Norte de Cádiz. Actas de las XXIV Jornadas de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia. Soria, 141-144.

CASTILLO, M., JORDAN, M.J., HELLÍN, P., LOPEZ, M.B. y LAENCINA, J. 1995. Estructura productiva de leche y queso de cabra en la Región de Murcia. Producción Ovina y Caprina. Ed. Industrias Gráficas Caro. S.L., SEOC (Madrid), num. XX: 491-496.

CAYO, E. y TEJON, D. 1985. Catalogo de razas autóctonas españolas. I. Especies ovina y caprina. Servicio de Publicaciones. Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios. M.A.P.A.. Madrid.

COLOMER-ROCHER, F., MORAND-FEHR, P., KIRTON, A.H., DELFA, R. y SIERRA ALFRANCA, I. 1987. Métodos normalizados para el estudio de los caracteres cuantitativos y cualitativos de las canales caprinas y ovinas. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Cuadernos I.N.I.A, 17: 149-159.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE. Censos ganaderos de 15 años. Producciones ganaderas 15 años. Cuentas del sector. Servicio de Control, Estudios y Estadística. Murcia.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA, AGUA Y MEDIO AMBIENTE. Listado de ganaderos de caprino que han obtenido primas a la pérdida de renta de la U.E. 15 años. Listado de ganaderos a quienes se les ha hecho control sanitario en tuberculosis y brucelosis años 1998-99. Ayudas institucionales. Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica. Dirección General de Agricultura e Industrias Agrarias. Dirección General de Ganadería y Pesca. Dirección General para la Política Agraria Común. Murcia.

CORCY, J. C. 1993. La cabra. Ed. Mundi Prensa, Madrid. pp: 59-69.

CORTINA, J. 1994. La Agricultura Murciana antes y después del Mercado Común. 1.975-1.992. Ed. Acribia, Zaragoza. pp: 88-96.

CORREAL, E., SÁNCHEZ, P., ROBLEDO, A. y RIOS, S. 1985. Especies nativas de interés forrajero presentes en la flora del N.O. de Murcia. Actas del Simposio Internacional de la explotación caprina en zonas áridas. Fuerteventura, pp: 371-376.

CORREAL, E., ROBLEDO, A. y RIOS, S. 1992a. El pastoralismo en el sureste español. El Campo. Boletín de Información Agraria. 124: 56-63

CORREAL, E., ROBLEDO, A. y RIOS, S. 1992b. Recursos forrajeros herbáceos y leñosos de las zonas áridas y semiáridas. (abstract). Actas del 43 Annual Meeting of the EAAP, Madrid.

CREPIN, J. 1942. En Sanz Egaña "El Ganado Cabrío" Espasa Calpe. S.A.

CRESPO, F. 1994a. Influencia de los elementos y factores geográficos en la epidemiología de la brucelosis del ganado ovino y caprino. Papeles de Geografía, núm. 20: 189-209.

CRESPO, F. 1994b. Brucelosis Ovina y Caprina. Cap. I. Ed. Office International de Epizooties. 12 Rue de Prony, 75017. París.

DE CUENCA, C. 1953. Zootecnia T. I. Fundamentos Biológicos. Ed. Biblioteca de Biología Aplicada, Madrid. pp: 188-192.

DEVENDRA, C. y BURNS, M. 1983. Goat production in the tropics. Commonwealth Agricultural Bureaux. Unwin Brothers Limited. Old Working. Surrey, U.K.

DEVENDRA, C. 1987. Goats. Bioclimatology and the adaptation of Livestock. World Animal Science. Holand. pp: 157-168.

ESPEJO, C. 1996. Comercialización y producción ganadera en la Región de Murcia. Ed. Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Imprenta Regional. Murcia, pp: 40-60.

ESPEJO, C. 1996. La ganadería en la Región de Murcia. Ed. Campobell S.L. Murcia, 56-68.

ESTEBAN, C., y TEJON, D. 1980. Catálogo de Razas Españolas I Especies ovina y caprina. M.A.P.A.

ETIENNE, M. 1992. Creation d'un système d'élevage en plein air integral sur un réseau de parc-feu dans les contreforts de l'Estérel. Programme de recherche Agrimed. Systèmes d'élevage et gestion des ressources de l'espace méditerranéen. 119 –124 EUR Report 12850 Luxembourg.

FALAGÁN, A. 1988. Caracterización Productiva de la raza caprina Murciana-Granadina en la Región de Murcia. Aspectos técnicos y sociales. Monografías Técnicas. Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. M.A.P.A. Ed. Secretaría General Técnica. Madrid.

FALAGAN, A. 1989. Influencia del sexo y del peso al sacrificio sobre el crecimiento y las características de las canales de cabritos comercializados en la Región de Murcia. Jornadas de ovino-caprinotécnica de León.

FALAGAN, A. , GONZALEZ, C. y POVEDA, F. 1989. Analysis of systems in process of intensification of goat production in the region of Murcia. Technical-economic results. Actas del Symposium on the constraint and possibilities of ruminant production in the dry subtropics. Cairo (Egypt) Publications, 38: 68-70.

FALAGAN, A. 1991a. La Ganadería caprina en la región de Murcia: Análisis de los tipos de explotación y alimentación. XXXI Reunión Científica de la SEEP. Murcia, pp: 327-338.

FALAGAN, A.; GONZALEZ, C.; JIMÉNEZ, S.; GOICOECHEA, A y ROMERO, C. 1991b. Composition and production curve in the goat's milk. Mikrobiol. Techol. Lebensm., 13: 76-82.

FALAGAN, A. 1992. Producción láctea de cabras de raza Murciana-Granadina en Murcia, según el número de parto y referido a la paridera temprana (1.989-1.990). VI Jornadas de Reproducción Animal e Inseminación Artificial. 2-5 Julio Salamanca. pp: 260-266.

FALAGAN, A. 1994. Consideraciones prácticas acerca de los sistemas de producción caprina de leche en el Sur de España. Actas de las XVIII Jornadas de la SEOC. Ed. Universidad de Castilla Mancha. Albacete. pp: 45-58.

FALAGAN, A. 1995. Situación actual del sector productor de ganado caprino en Murcia (Sureste de España) y su mejora. Sanidad y Producción de Rumiantes en el Area del Mediterráneo. 107- 111 Ed. Cándido y Felipe. Spaingraf. Murcia, 107-111.

FALAGAN, A. , GUERRERO, J.E. y SERRANO, A. 1995. Systémes d'élevage caprins dans le Sud de L' Espagne. Goat production systems in the Mediterranean. EAAP. Publications, 71: 38-50.

F.A.O. Estadísticas mundiales . www.FAO.org.

FERNANDEZ, R. 1999. La cabra de leche en Andalucía. La importancia de un sector desconocido. Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. 1-6.

FUENTES, F., GONZALO, C., PAREDES, A. y HERRERA, M. 1989. Parámetros reproductivos en la cabra Murciano-Granadina. Actas de las "Primeras Jornadas Científicas de la Ganadería Murciana". CEBAS. CSIC. Murcia, pp: 207-215.

FUENTES, F.C., SÁNCHEZ, J.M. y GONZALO, C. 2.000. Manual de Etnología Animal: Razas de Rumiantes. Ed. Diego Marín. Murcia

GALAL, E.S.E. 1995. Goat production on the systems in Egipt. Goat Production Systems in the Mediterranean. EAAP. Publications, 71.

GALIANA, M.A.; SILVA, E.; MORALES, R. y LOPEZ, B. 1995. Reproductive performance of Mexican dairy goats under various management systems. Small Rum. Res., 18: 249-253.

GALL, C. 1981. Goats in agricultura: distribution, importance and development. Goat Production. U.K. pp: 1-34.

GARCIA , R.A. y QUESADA, R. 1990. Cuatro años de integración en la C.E.E. de la agricultura murciana. Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ed. Selegráfica. Murcia. pp: 70-72.

GAUBERT, J.L., CORDESSE, D. y DE ROUVILLE, S. 1995. Reabiliter les zones embroussaillées. La Chèvre du Rove valorisse la garrigue. La Chèvre, 210: 15-18.

GOBY, J.P. y ROCHON, J.J. 1994. Comportement alimentaire de chèvres paturant une suberaien emmaquissée. Ann Zootech, 43: 294-299.

GONZALEZ, V. 1990. Análisis socio-económico de la explotación caprina extensiva en Extremadura. Tesis Doctoral. Universidad de Extremadura.

GONZALEZ, C. y FALAGAN, A. 1992. Pautas de alimentación seguidas por rebaños caprinos en régimen semiextensivo de raza Murciana-Granadina en Murcia. (Abstract). Actas de la 43 Annual Meeting of the EEAAP. 14-17 Septiembre, Madrid, pp: 355.

GONZALEZ DEL VALLE, F., GRACIA, A., BATISTA, M. y LOPEZ FERNANDEZ, J.L. 1993. Parámetros reproductivos del ganado caprino semiextensivo en el sistema ibérico aragonés. (Reproductive patterns of goats under semi-extensive management). A.Y.M.A., 33 (1): 11-16.

GUERRERO, P. 1987. Normas prácticas de la explotación de la cabra de leche. Ministerio de Agricultura. Servicio de Publicaciones . H.D. Madrid.

GUERRERO, J.E. 1982. Estudio de la alimentación del ganado caprino. Utilización de subproductos y ensayos de lactación en cabras. Tesis Doctoral. Universidad de Córdoba.

GUTIÉRREZ, M.J., PEÑA, F., RODERO, E., y HERRERA, M. 1995. Producción Ovina y Caprina. Jornadas Científicas de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia. Madrid, NUM. XX: 421-425.

HABA, E. 2001. Manejo de la alimentación de la cabra Murciana-Granadina en la Región de Murcia: aspectos técnicos. Tesis Doctoral. Departamento de Producción Animal. Universidad de Murcia.

JEFFERY, H.E. 1952. Some Lesser Known Breeds of Goat., The British Goat Society Year Book. pp: 28-33.

KIRTON, A. y RITCHIE, J.M. 1979. (citados por Colomer- Rocher et al. 1987, en Métodos normalizados para el estudio de los caracteres cuantitativos y cualitativos de las canales ovinas y caprinos). Cuadernos I.N.I.A. núm. 17 M.A.P.A. Madrid.

LAFUENTE, A., URRUTIA, B., FALAGAN, A. y CARRIZOSA, J.A. 1992. Influencia de la época de partos en las lactaciones de cabras de raza Murciana-Granadina en Murcia. Actas de la 43 Reunión Anual de la FEZ. Madrid, pp: 300-301.

LOPEZ, A. 1934. La cabra murciana y su libro genealógico. Asociación de Ganaderos y Junta Provincial de Ganaderos de Murcia. Ed. "La Verdad". Murcia.

LOPEZ, J.M. 1953. El ganado cabrio. Ed. Salvat. Madrid.

LOPEZ, J.L., ARGUELLO, A., FABELO, F., CAPOTE, J. 1994. Aproximación a las Características Cárnicas de las Hembras Adultas de la Agrupación Caprina Canaria (ACC). Rendimiento Canal, Composición del Quinto Cuarto, Composición Tisular. Producción Ovina y Caprina. XVIII Jornadas de la S.E.O.C. Ed. Universidad de Castilla Mancha.

LUNA, A. y CARRIZOSA, J.A. 1996. Desarrollo de la producción quesera en la región de Murcia. Sanidad y producción de rumiantes en el área mediterránea. Ed. Cándido y Felipe. Spaingraf. Murcia. pp: 113-120.

MADRIGAL, I. 1995. Efectos del manejo sobre las dietas consumidas en pastoreo por cabras de leche. ITEA 16 (I): 183-185.

MARTINEZ, A. 1994. Arbustos forrajeros en zonas áridas y semiáridas: utilización de *Atriplex Nummularia* para alimentación del ganado ovino. Proyecto Fin de Carrera. Universidad Politécnica de Valencia.

MARQUES, F. 1977. Algunos parámetros lecheros de la agrupación Murciana-Granadina. Symposium sobre la cabra en los países mediterráneos. 3-7 de octubre. Málaga-Granada-Murcia, España. pp: 354-361.

MONTAGUD, A 1926. Las cabras de leche. III Ed. F. Puig. Barcelona.

MORAND-FEHR, P. 1981. Growth. In : Goat production. Ed. By C.Gall Academic Press. London. pp: 253-283.

MOYANO, F.J., DIAZ, M., MARTÍN, E., LEON, M., OLIVER, P. y LEON, L. 1994. situación de la ganadería caprina en Almería: Resultados de una encuesta. Actas de las XVIII Jornadas de la SEOC, Albacete. pp: 457-462.

NAPOLEONE, M. 1994. Fonctionnement d'élevages caprins pastoraux. Mise a point d'une methode d'étude par un groupe de recherche-developement . The study of livestock farming systems in a research and development framework. EEA. Publications, 63: 368-372.

NARJISSE, H., NAPOLEONE, M., HUBERT, B. y SANTUCCI, P.M. 1991. Goat breeding and feeding systems in Mediterranean silvo-pastoral areas. En: Goat Nutrition. EAAP. Publications, 46: 225-239.

NEFZAOUHI, A. y ABDOULI, H. 1995. Les systems d'élevage caprins a Tunisie. Goat Production Systems in the Mediterranean. EAAP. Publications, 71: 166-183.

OCIO, E., MORENO, R., SÁNCHEZ, J.A., SÁNCHEZ, E., ARTES, F. y GUZMÁN, G. 1982. Una sugerencia zootecnica: propuesta para la nueva denominación de una vieja raza caprina española. VII Jornadas Científicas de la Sociedad Española de Ovinotecnia. Murcia.

OCIO, E., CID, J. M. y MORENO, R. 1989. Recursos alimenticios y su idónea utilización en las explotaciones ovinas y caprinas del Sureste Peninsular. Actas de las Jornadas Científicas sobre la Ganadería Murciana. Sociedad Ibérica de Nutrición Animal Murcia. pp: 31-60.

OLIVER, F., RODRÍGUEZ, J.C., PÉREZ-GUZMÁN, M.D. y MONTORO, V. 2000. Evolución del control lechero caprino oficial en Castilla-Mancha entre los años 1996 y 1999. Actas de las XXV Jornadas Científicas de la S.E.O.C. Teruel, pp: 515-518.

OWEN, J.E. , NORMAN G.A. , PHILBROOKS, C.A. y JONES, N.S.D., 1978. Studies on meat production characteristics of Botswana goats and sheep. Part III. Carcass tissue composition and distribution. Meat Sci., 2: 59-74.

PANES, A. 1922. La cabra murciana. Imprenta " La Verdad ". Murcia.

PULIDO, F., RODRÍGUEZ-LEDESMA, A. y ESCRIBANO, M. 1994. Estructura social de los titulares de explotaciones caprinas de Extremadura. Producción ovina y caprina. XVIII Jornadas de la SEOC. Ed. Universidad de Castilla-Mancha. Albacete. pp: 605-608.

QUILES, A. y HEVIA, M.L. 1994. La leche de cabra. Universidad de Murcia, Murcia.

QUILES, A. y HEVIA, M.L. 1997. Factores que afectan a la calidad y cantidad de leche en el ganado caprino. Mundo Ganadero, 92, 50-54.

RABAL, F.; CORRALES, J.C. y SÁNCHEZ, A. 1996. Resultados productivos de la cabra Murciano-Granadina en los núcleos de control lechero de Murcia y Valencia en 1995. Actas de las XXI Jornadas Científicas de la SEOC, Logroño, pp: 833-838.

RABAL, F.; CORRALES, J.C. y SÁNCHEZ, A. 1998. Estudio de los resultados productivos de la cabra Murciano-Granadina. Mundo Ganadero, Vol. 104: 4-6.

RIGALT, F. 1989. Diseño de una metodología de retro alimentación aplicable a la transferencia de tecnología en la nutrición de caprinos y ovinos. Tesis de Master. CIHEAM Zaragoza.

ROMAGOSA, J.A. 1975. Manejo de las cabras y cabritos en cebo precoz Ed. Pons. Madrid.

ROUCO, P. F. 1996. Explotación de rumiantes: Perspectivas económicas. Factores condicionantes de la ganadería ovina y caprina en la U.E. Sanidad y Producción de Rumiantes en el Area del Mediterráneo. Edit. Cándido y Felipe. Spaingraf. Murcia, 165-173.

SÁNCHEZ, A. 1995. Ganadería ovina y caprina e impacto ambiental. XX Jornadas científicas de la SEOC. Universidad Complutense. Facultad de Veterinaria. Ed. Gráficas Aro S.L. Gamonal. Madrid. pp: 31-55.

SÁNCHEZ, M.M. 1996. Programa de desarrollo integral para el sector caprino de la Sierra de Córdoba, caracterización de explotaciones y propuestas básicas de diseño de instalaciones. Proyecto fin de carrera. Universidad de Córdoba.

SÁNCHEZ, R., GOMEZ, A.G., PEINADO, E., MARTINEZ, A. y GALLEGO J.A. 1998. Producción de leche por ganado caprino en pastoreo. Anales de Veterinaria. Universidad de Murcia 5: 21-26.

SANZ EGAÑA, C. 1942. El ganado cabrio. Razas, explotación y enfermedades. Ed. Espasa Calpe. Madrid. pp: 20-25.

SARAZA, R. 1953. Raza caprina murciana. Imprenta Moderna. Córdoba.

SANTUCCI, P.M., VALLERAND, F. y CASABIANCA, F. 1995. Actino-Research in Medittranean, goat production. Goat production systems in the Mediterranean. EAAP. Publications, 71: 20-37.

SERRADILA, J.M., MIRANDA, A., TORRES, R. y JIMÉNEZ, J.M. 1995. Factores de variación ambiental. Ovis, 38: 37-45.

SERRADILLA, J.M. y FALAGÁN, A. 2000. Milk recording and selection of Murciano-Granadina goats (Abstract). Actas de la 7 Internacional Conference on goats. Tours, 1049

SERRANO, A., FALAGÁN, A. y CABEZA DE VACA, F. 1992. Pautas de alimentación seguidas por rebaños en régimen semi-intensivo. (Abstract). Actas de la 43 Annual Meeting of the EAAP, Madrid. pp: 375.

SIGWALD, J.P. 1993. Contrôle laitier. Résultats Chèvre. Rev. La Chèvre, 197: 26-27.

SOTILLO, J.L. y SERRANO, V. 1985. I Etnología. Zootecnia. Tomo II. Ed. Tebas-Flores Madrid.

TRALDI, A.S.; OLIVEIRA, C.A. y ZANETT, M.A. 1992. Reproductive behaviour of goats in central south of Brazil. Recent advances in goats production. V International Conference on goats: March, New Delhi. 1412-1416.

TEJON, D. 1992. La explotación extensiva del ganado caprino en el área del “ Sahel “ africano. Actas Explotación Extensiva de Rumiantes. M.A.P.A. AVEBU. Salamanca. 99-115.

TEJON, D., DE LA FUENTE, J. y DE VICENTE, C. 1995. Contribución de los pequeños rumiantes a la defensa del medio ambiente. Facultad de Veterinaria de Madrid. Universidad Complutense. XX Jornadas Científicas de la SEOC. 175-190.

TEJON, D. 1977. Métodos de selección en el ganado caprino. Symposium sobre la cabra en los países mediterráneos, 3-7 octubre. Málaga-Granada-Murcia, España. 56-60.

TISIOUVARAS, C. 1991. Control of Forest Fires in Mediterranean Region by use of Prescribed Burning and Grazing EEC. Project on “Control of forest fires in Mediterranean region by use of prescribed burning and grazing. Effects on forest ecosystems“.

TOUSSAINT, G., DUBEUF, J.P. y RUBINO, R. 1999. Identification des paramètres structurel techniques et économiques caractérisant les systèmes de production ovins et caprins, premier résultats du groupe. “ Observatoire “. Options Méditerranéennes. Serie A-38: 263-271.

TOUSSAINT, G. 1995. Paramètres technico-économiques qui permettent d'identifier les typologies des systèmes de production caprine. CIHEAM-FAO. REUR Technical series, 35: 25-31.

TUNCEL, E. y AKMAN, N. 1983. Fattening performance of castrated and intact crossbred male kids. Uludag Unniversitesi, Ziraat Fakultesi Dergisi, 2: 13-18.

VELARDE, J., REY, A., JIMÉNEZ, L. y LOPEZ, A. 1992. Rendimiento lechero en régimen intensivo con alimentación constante en ganado caprino. Actas de las XVI Jornadas Científicas de la S.E.O.C. Pamplona., España, Septiembre 1991.

VERAZA, J.V. 1951. La producción de leche de cabra en la raza Saanen. Tesis. Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. México.

VERMA, N.K. y CHAWLA, D.S. 1984. Variation in milk composition in dairy goats. *Indian J. Anim. Sci.*, 54: 539-543.

WILSON, P.N. 1958. The effect of plane of nutrition on the growth and development of the East African Dwarf goat. Part II. Age changes in the carcass composition of female kids. *J. Agric. Sci., Cambridge*, 51: 4-21.