

Cuadro 2.76. Porcentaje medio de chotas que dejan para reposición, en función de las comarcas y los tamaños de los rebaños

COMARCA I	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	15	25	26	40	
COMARCA II	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	20	70	21	30	
COMARCA III	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	17.5	32.5	67	30	65
COMARCA IV	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	S.D.	100			
COMARCA V	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	50	90	22.5	70	
COMARCA VI	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	20		30	90	
COMARCA VII	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	32.7	26.6	33	55	
COMARCA VIII	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	2		29	40	
COMARCA IX	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	10	20	23	10	85

Cuadro 2.77. Porcentaje medio de machos que dejan para reposición, en función de las comarcas y los tamaños de los rebaños

COMARCA I	51-100	101	250	251-500	> 500
	1	12	6	12	
COMARCA II	51-100	101	250	251-500	> 500
			1		
COMARCA III	51-100	101	250	251-500	> 500
	2.5	1.5	2	1	1
COMARCA IV	51-100	101	250	251-500	> 500
	N.S./N.C.	2			
COMARCA V	51-100	101	250	251-500	> 500
	1	1	1.5	1.5	
COMARCA VI	51-100	101	250	251-500	> 500
	2.5		2	1	
COMARCA VII	51-100	101	250	251-500	> 500
	1.5	0.5	4	4	
COMARCA VIII	51-100	101	250	251-500	> 500
	N.S./N.C.		1	1	
COMARCA IX	51-100	101	250	251-500	> 500
	1	1.7	0.5		

Cuadro 2.78. Porcentaje medio de reposición anual de hembras, en función de las comarcas y los tamaños de los rebaños

COMARCA I	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	11.2	30	22.5	9	
COMARCA II	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
			16.2	30	
COMARCA III	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	10	10	10		30
COMARCA IV	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	N:S:/N:C.: N:S:/N:C:				
COMARCA V	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	7.0	25	17.5	25	
COMARCA VI	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	17.5			2.5	
COMARCA VII	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	16.5	19	31.5	28	
COMARCA VIII	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	3		13	25	
COMARCA IX	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	10	10	7	20	25

Cuadro 2.79. Porcentaje de ganaderías en función de la edad al destete de los cabritos de renuevo, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. No deja renuevo; 2. Variable; 3. Uno; 4. Uno y medio; 5. Dos; 6. > de dos meses)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2			12.5		
	3			12.5		
	4		100	25.0		
	5	100		37.5	50	
	6			12.5	50	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-251	251-500	> 500
	1		100			
	2			25		
	5	100		75	100	
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	3		50			100
	4		50	75	100	
	5			25		
	6	100				
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	3	100				
	4		100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	4				50	
	5			100	50	
	6	100	100			
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	4	50				
	5	50		100	50	
	6				50	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		12.5			
	2	12.5	25	12.5		
	4	12.5			33.3	
	5	62.5	62.5	18.7	66.7	
	6	12.5		68.7		
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	4	100		20		
	5			40	100	
	6			40		
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	33.4				
	2	33.3	50	40		
	4	33.3			100	
	5			60		100
	6		50			

Cuadro 2.80. Porcentaje de ganaderías en función de los criterios empleados en seleccionar una hembra de renovación, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. N.S./N.C.; 2. Estándar racial; 3. Alta producción de la madre; 4. Tamaño de los pezones; 5. Buena ubre; 6. Paternidad)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	25	20	35		
	3	25	20	22.6	50	
	4		20	13.1		
	5	25	20	16.2	50	
	6	25	20	13.1		
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	50	50	27.1		
	3	50	50	39.6	33.4	
	5			27.1	33.3	
	6			6.2	33.3	
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2			15	20	
	3	62.5	62.5	40	20	62.5
	4	12.5	12.5	15	20	12.5
	5	12.5	12.5	15	20	12.5
	6	12.5	12.5	15	20	12.5
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2		50			
	3	100	50			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100		25	12.5	
	3		25	37.5	25	
	4		25	12.5	12.5	
	5		25	12.5	25	
	6		25	12.5	25	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	33.3		25	20	
	3	33.3		25	20	
	4				20	
	5	33.4		25	20	
	6			25	20	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	16	17.2	23.3	22	
	3	41	43.1	35.8	56	
	4	5.7	5.6	2.5		
	5	2.5	2.5	2.5		
	6	34.8	30.6	35.9	22	
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2			14.6	50	
	3	100		34.7	50	
	4			8		
	5			34.7		
	6			8		
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2			20		33.4
	3	100	75	80	100	33.3
	4		25			
	6					33.3

Cuadro 2.81. Porcentaje de ganaderías en función de la edad (en meses) de venta o destete de cabritos para reposición o para carne, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. No vende para carne; 2. A los pocos días de nacer; 3. Al mes; 4. Al mes y medio; 5. A los dos meses; 6. > de dos meses)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50				
	3			43.7		
	4	50	100	56.3	50	
	5				50	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-251	251-500	> 500
	2			25	100	
	3			75		
	5	100	100			
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2			25	100	50
	3		50	25		
	4	50	50	50		50
	5	50				
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-251	251-500	> 500
	2	100	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1				50	
	2	100			50	
	4		100	50		
	5			50		
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2				50	
	4	50		100	50	
	5	50				
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	6.2			16.7	
	2	41.7	50	75	49.9	
	3		18.7	12.5		
	4	22.9	6.2		33.3	
	5	16.7	25	12.5		
	6	12.5				
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2			20		
	4			40	100	
	5			40		
	6	100				
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	33.4		20		
	2	33.3		20		100
	3	33.3	50	20		
	4			40	100	
	5		50			

Cuadro 2.82. Porcentaje de ganaderías en función de la relación madre-hijo/s, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Siempre juntos; 2. Con el palo de día; 3. Separados durante el día; 4. Siempre separados y se les une una hora por la mañana, después del ordeño; 5. Siempre separados y se les une unos minutos por la noche y por la mañana, después del ordeño; 6. A los 12-14 días se separan de las madres y se les une a cabras nodrizas; 7. Variable porque la mayoría de los cabritos se venden al nacimiento)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			12.5		
	2				33.4	
	3	50		6.3	33.3	
	5	50		6.2		
	6				33.3	
	7		100	75		
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		100	25		
	3			50		
	4	100				
	7			25		
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		25		
	3		100	50		100
	7			25	100	
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100				
	7		100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	25		
	3			50		
	7			25	100	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	75			50.0	
	2				50.0	
	3	25		100		
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	37.5	31.2	25	100	
	3		6.2	6.2		
	4	12.5	12.5	12.5		
	5	12.5	31.2			
	7	37.5	18.7	56.2		
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			20		
	3			40	100	
	6	100				
	7			40		
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	66.7	100	60	100	100
	3			20		
	5	33.3		20		
	7			20		

Cuadro 2.83. Porcentaje de ganaderías en función de la utilización de la lactancia artificial, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Si; 2. No)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		100	75	100	
	2	100		25		
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	25		
	2			75	100	
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			50		
	2	100	100	50	10	100
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100	100	100	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			100		
	2	100			100	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	25		25	33.3	
	2	75	100	75	67.3	
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			40		
	2	100		60	100	
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1					100
	2	100	100	100	100	

Cuadro 2.84. Porcentaje de ganaderías en función de si van a instalar en el futuro lactancia artificial, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Si; 2. No; 3. N.S./ N.C.)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		100	75	100	
	2	100		25		
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			50		
	2	100		50	100	
	3		100			
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50	100	25	100	100
	2	50		50		
	3			25		
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		100			
	2	100		100	50	
	3				50	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			100	50	
	2	100			50	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	25	12.5	37.5	100	
	2	62.5	75	62.5		
	3	12.5	12.5			
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			40		
	2			40	100	
	3	100		20		
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			20	100	100
	2	100	50	40		
	3		50	40		

Cuadro 2.85. Porcentaje de ganaderías según empiezan el ordeño (en días post-parto), en función de las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Al día siguiente; 2. A los cuatro días; 3. A los ocho días; 4. Más de ocho días)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50	100	87.5		
	2			12.5	100	
	4	50				
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	N.S./N.C.	100	75	100	
	2			25		
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50	50	100	100	50
	2	50	50			50
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			50	100	
	2	100	100	50		
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50			50	
	2			100	50	
	4	50				
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50	75	37.5	66.7	
	2	31.2	12.5	50	33.3	
	3	18.7		12.5		
	4		12.5			
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			80	100	
	2	100		10		
	3			10		
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	66.7	50	40	100	100
	2	33.3	50	40		
	3			20		

Cuadro 2.86. Porcentaje de ganaderías en función de la práctica del ordeño, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Manual; 2. Mecánico)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50				
	2	50	100	100	100	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	N.S./N.C.	100	100	100	
	2					
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50	50			
	2	50	50	100	100	100
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100				
	2		100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	N.S./N.C.				
	2			100	100	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	N.S./N.C.				
	2			100	100	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	12.5				
	2	87.5	100	100	100	
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100				
	2			100	100	
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	40		
	2			60	100	100

Cuadro 2.87. Número medio de puntos de ordeño instalados, según las comarcas y los tamaños de los rebaños

COMARCA I	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	4	6	16	
COMARCA II	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	4			
COMARCA III	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	4	12	8	12
COMARCA IV	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
		4			
COMARCA V	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
		2	4	2	
COMARCA VI	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
		2	6	24	
COMARCA VII	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	4	4	4	10	
COMARCA VIII	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
			8	4	
COMARCA IX	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
			8	6	24

Cuadro 2.88. Porcentaje de ganaderías según las veces que se ordeña diariamente, en función de las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Una vez; 2. Dos veces; 3. Dos veces en el momento de máxima producción y una el resto)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		100	75	100	
	2			25		
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	50	100	100	50
	2		50			
	3					50
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		100	100	100	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-100	> 500
	1			100	100	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	87.5	100	87.5	100	
	2	12.5		12.5		
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		100	100	
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	100

Cuadro 2.89. Porcentaje de ganaderías en función de la práctica de secado, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Si; 2. No)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50	100	62.5		
	2	50		37.5	100	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50	50	75	100	100
	2	50	50	25		
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	P.S.		100	100	
	2		100			
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50		100		
	2	50			100	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	87.5	87.5	87.5	33.3	
	2	12.5	12.5	12.5	66.7	
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			80	100	
	2	100		20		
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1					100
	2	100	100	100	100	

Cuadro 2.90. Porcentaje de ganaderías en función del tipo de productos alimenticios empleados, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Cereales (cebada); 2. Leguminosas; 3. Forrajes; 4. Ensilados; 5. Henos-pajas)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	37.5	25	28	25	
	2	37.5	25	28	25	
	3	12.5	25	21	25	
	4			3		
	5	12.5	25	20	25	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	20	25.8	25	
	2		20	25.8	25	
	3		20	17.5	25	
	4		20	5		
	5		20	25.8	25	
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	12.5	29.1	40.5	50	37,5
	2	12.5	12.5	14.5		37,5
	3	12.5	29.2	27	50	12,5
	5	62.5	29.2	18		12,5
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	25	25			
	2	25	25			
	3	25	25			
	5	25	25			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		33.4	29	26.5	
	2		33.3	12.5	26.5	
	3	100		29	10	
	4				10	
	5		33.3	29	26.5	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	25			33.3	
	2	25			16.6	
	3	25		50	33.3	
	4					
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	18.6	43.6	53	36	
	2	14.5	8.3	11.5	19.5	
	3	23.5	10.3	13.3	19.5	
	5	43.7	37.2	21.7	25	
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-250	> 500
	1	50		34	25	
	2			16	25	
	3			16	25	
	5	50		34	25	
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	44.4	37.5	32.3	25	
	2	44.4	37.5	32.3	25	
	3	11.2	12.5	9	25	
	4			4		
	5		12.5	22.4	25	

Cuadro 2.91. Porcentaje de ganaderías en función de los subproductos que utiliza en la alimentación del ganado, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. No utiliza; 2. Alcachofa; 3. Residuos de cítricos; 4. Pulpa de manzana; 5. Orujo de uva; 6. Orujo de aceituna; 7. Otros subproductos)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50		37.5	100	
	2		20			
	3		20	12.5		
	4		20			
	5	25	20			
	6		20			
	7	25		50		
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		75		
	2			25	50	
	3		100		50	
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		25		
	2		25	33.3	50	37.5
	3		42	8.3	50	37.5
	4		16.5	8.3		12.5
	5		16.5			
	7			25		12.5
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2		100			
	7	100				
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	33.4		75	25	
	3	33.3	50	25		
	5	33.3				
	7		50		75	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	41.6		100	25	
	3	41.7			25	
	7	16.7			50	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-250	> 500
	1	37.5	25	50	66.7	
	2		8	18	33.3	
	3	12.5	14.5			
	4		12.5			
	7	50	40	32		
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			40		
	2			10	50	
	3			10		
	7	100		40	50	
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			40		100
	2		100	50		
	3				50	
	7	100		10	50	

Cuadro 2.92. Porcentaje de ganaderías en función de que utilicen o no piensos compuestos y/o corrector en la alimentación de sus cabras, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Si; 2. No)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		100	100		
	2	100			100	
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	75	100	100
	2			25		
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1				50	
	2	100	100	100	50	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			100	50	
	2	100			50	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	87.5	75	66.7	
	2		12.5	25	33.3	
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		60	100	
	2			40		
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	80	100	100
	2			20		

Cuadro 2.93. Porcentaje de ganaderías en función de la fase que utilizan los piensos compuestos y los correctores, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Gestación; 2. Lactación; 3. Ordeño; 4. Secado; 5. No son utilizados)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	25		19.5		
	2	75		19.5	50	
	3		100	57.5	50	
	4			3.5		
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		25	145		
	2		25	14.5		
	3		25	64.5		
	4		25	6.5		
	5	100				
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	16.6	37.5	75		25
	2	66.7	37.5	25	100	25
	3	16.7	12.5			50
	4		12.5			
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100				
	2		100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-150	> 500
	2				50	
	3				50	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			50		
	2	100		50	50	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	20	20	10		
	2	20	37	20		
	3	57	35	35		
	4	3	8	10		
	5			25		
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50		20		
	2	50		40		
	3			20		
	4			10	100	
	5			10		
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	16.7	12.5	5	50	25
	2	33.3	37.5	55		25
	3	33.3	37.5	15	50	25
	4	16.7	12.5	5		25

Cuadro 2.94. Porcentaje de ganaderías en función de que el responsable sea el propietario, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Si; 2. No)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	75	100	100
	2			25		
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		100	100	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		80	100	
	2			20		
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	100

Cuadro 2.95. Porcentaje de ganaderías en función de las personas que se emplean en la explotación a jornada completa, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Una; 2. Dos; 3. Tres; 4. Más de tres)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		100	100	
	2		100			
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	50	100	
	2			50		
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	50
	2					50
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	10.0	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		100	100	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	75	100	50	33.3	
	2	25		50	66.7	
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		80		
	2			20	100	
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	66.7	50	60		
	2	33.3		20		
	3		50	20		100
	4				100	

Cuadro 2.96. Porcentaje de ganaderías según el tipo de mano de obra empleada, en función de las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Propia (familiar); 2. Contratada; 3. Propia y contratada)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	1	100	100	100	100	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	75	100	50
	2			25		
	3					50
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100			50	
	3			100	50	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	87.5	100	
	2			12.5		
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	>500
	1	100		80	100	
	2			20		
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	
	3					100

Cuadro 2.97. Porcentaje de ganaderías en función de la residencia de la mano de obra propia, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Vive en la explotación; 2. Vive temporalmente; 3. No vive nunca)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50	100	50	50	
	2	50		37.5	50	
	3			12.5		
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	1	100		50		
	2					
	3		100	50	100	
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100				
	2		100	25		100
	3			75	100	
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100				
	3		100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	3	100	100	100	100	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100			100	
	2			100		
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		87.5	75	33.4	
	2	100			66.6	
	3		12.5	25		
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		80	100	
	3			20		
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	66.7	100	20	100	
	2			20		
	3	33.3		60		100

Cuadro 2.98. Porcentaje de ganaderías en función de la contratación de mano de obra asalariada fija, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Si; 2. No)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100	100	100	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100		100	100	
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			33.3		
	2	100	100	66.7	100	100
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2		100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100	100	100	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			100	50	
	2	100			50	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			14.3		
	2	100	100	85.7	100	
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			20		
	2			80	100	
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1					100
	2	100	100	100	100	

Cuadro 2.99. Porcentaje de ganaderías en función del número de personas que forman la mano de obra asalariada fija, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. No tiene; 2. Una; 3. Dos)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		100		
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	>500
	1	100	100	50	100	
	2			50		
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1				100	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100				
	2			100	100	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	85.7	100	
	2			14.3		
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		50		
	2			50		
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100		
	3				100	

Cuadro 2.100. Porcentaje de ganaderías en función del empleo o no de mano de obra eventual, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Si; 2. No)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			12.5		
	2	100	100	87.5	100	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100	100	100	
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			25	100	50
	2	100	100	75		50
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		100			
	2	100				
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			50	50	
	2	100	100	50	50	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			100	50	
	2	100			50	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			16.7	33.3	
	2	100	100	83.3	66.7	
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			25		
	2	100		75		
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			60	100	
	2	100	100	40		100

Cuadro 2.101. Porcentaje de ganaderías según el nivel de estudios del propietario, en función de las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Ninguno; 2. Primarios; 3. Formación Profesional; 4. Bachiller; 5. Superior)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	1	50	100	25		
	2	50		37.5		
	3			37.5	100	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		50		
	2		100	25	100	
	3			25		
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100	75	100	100
	5			25		
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100				
	4		100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100	100	50	
	3				50	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100			50	
	4				50	
	5			100		
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50	25	12.5		
	2	37.5	75	75	100	
	3	12.5		12.5		
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1				100	
	2	100		100		
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	66.7		20		
	2	33.3	100	60		100
	3			29	100	

Cuadro 2.102. Porcentaje de ganaderías en función de la previsión de continuidad de la explotación por heredero, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Si; 2. No)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			50	100	
	2	100	100	50		
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100	100	100	
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100			100
	2			75	100	
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100	100	100	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100		100		
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	12.5	37.5	62.5	33.3	
	2	87.5	62.5	37.5	66.7	
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		40	100	
	2			60		
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	33.3		80		
	2	66.7	100	20	100	100

Cuadro 2.103. Porcentaje de ganaderías en función de los cuidados sanitarios realizados en los cabritos por sistema, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Ninguno; 2. Desinfección cordón al nacer; 3. Vitaminas; 4. Hierro; 5. Vacuna basquilla)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			25		
	2		50	37.5	50	
	3			6.2		
	4			6.2		
	5	100	100	25	50	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		25	100	
	2			75		
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100				
	2		62.5	27.8	50	29.2
	3		12.5	27.8		29.2
	4		12.5			12.5
	5		12.5	44.4	50	29.2
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100				
	2		50			
	3		50			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	50	50	
	2			12.5	50	
	3			12.5		
	4			12.5		
	5			12.5		
COMARCAVI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	75.0		33.3	50	
	3			33.3		
	5	25.0		33.3	50	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	37.5	12.5	12.5	66.7	
	2	22.9	60.4	54.2	16.6	
	3	20.8	16.7	16.7		
	4	4.2		10.4		
	5	14.6	10.4	6.2	16.6	
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			20		
	2			60		
	3			10		
	5	100		10	100	
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	33.3	50	40	100	
	2	66.7	50	30		
	3		50	10		
	4			10		
	5			10		100

Cuadro 2.104. Porcentaje de ganaderías en función del tipo de cama empleada, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. No emplea cama; 2. Paja de cereales; 3. Otros)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	< 500
	2	100	100	100	100	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100	100	100	
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100	100	100	100
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100				
	2		100	100	100	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	50		100	100	
	3	50				
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	87.5	100	93.7	66.7	
	3	12.5		6.3	33.3	
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			20		
	2	100		80	100	
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	250-500	> 500
	2	66.7	100	100		100
	3	33.3			100	

Cuadro 2.105. Porcentaje de ganaderías en función de las veces que retiran el estiércol cada año, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Una; 2. Dos veces; 3. Tres; 4. Más de tres)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	50		37.5	50	
	3				50	
	4	50	100	62.5		
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1					
	2		100	50		
	3			25	100	
	4	100		25		
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50	50			
	2			75		
	3	50			100	
	4		50	25		100
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		100		50	
	2	100				
	3			50	50	
	4			50		
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			100		
	2				50	
	4	100			50	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	18.7				
	2	50.0	37.5	12.5		
	3	12.5	25	37.5	33.3	
	4	18.8	37.5	50	66.7	
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100				
	2			40		
	3			20		
	4			40	100	
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	66.7	50	20		
	3					100
	4	33.3	50	80	100	

Cuadro 2.106. Porcentaje de ganaderías en función de las enfermedades de sus cabras, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. No han tenido enfermedad; 2. Cabras secas; 3. Agalaxia; 4. Mamitis; 5. Basquilla; 6. Fiebre aftosa; 7. Brucellosis; 8. Linfadenitis; 9. C.A.E.V. (artritis))

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	29.25		18.7		
	3	12.5	100	3		
	4	29.2		55.2		
	5	16.7		11.4	100	
	8	12.5		11.4		
COMARCA II	1	100				
	2			50	100	
	4			25		
	7		100			
	8			25		
COMARCA III	2	41.7		29.2		33.3
	3	16.7		4.2	20	8.3
	4			29.2	20	3.3
	5			16.7	20	8.3
	7	41.6	50	16.7	20	33.3
	8		50	4.2	20	8.3
COMARCA IV	4	100				
	5		100			
COMARCA V	2	16.7	20	25	18.3	
	3	16.7	20	12.5	18.3	
	4	16.7	20	37.5	18.3	
	5	16.7	20	12.5	18.3	
	6	16.7			8.3	
	7				8.3	
	8		20	12.5	10	
COMARCA VI	2	12.5			16.7	
	4	37.5		25		
	5			25	33.3	
	7	12.5			33.3	
	8	37.5		25	16.7	
	9	12.5		25		
COMARCA VII	1	12.5	12.5	12.5		
	2		12.9	17.1	27.8	
	3	34.4	29.6	21.2	27.8	
	4	21.9	10.8	25.4		
	5	12.5	8.7			
	7	3.1	4.1	6.2	11.1	
	8	15.6	21.2	17.0	33.3	
	9			2.5		
COMARCA VIII	2				33.3	
	3			26.7		
	4	100		46.7	33.3	
	5			6.7		
	7				33.3	
	8			13.3		
	9			6.7		
COMARCA IX	2	8.3	29.2	29	20	20
	3		12.5	30	20	
	4	58.3	29.2	15.7	20	20
	5	25.0		9	20	20
	6		16.7			
	7	8.3		15.7	20	
	8		12.5			20

Cuadro 2.107. Porcentaje de ganaderías en función de las enfermedades más frecuentes observadas en los cabritos, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Tumbones; 2. Músculo blanco; 3. Diarreas; 4. Basquilla; 5. Ectima contagioso)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50				
	2			6.2		
	3	50	100	81.2	100	
	4			12.5		
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50		25	100	
	3		16.7			10.0
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	3	100	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		33.4			
	3	100	33.3	100	100	
	4		33.3			
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1				25	
	3	50		100	50	
	4				25	
	5	50				
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	8	15.5	11.3	83.3	
	2	14.2	15.4	11.2	16.7	
	3	69.6	60.4	77.5		
	5	8	8.7			
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			10		
	2			20		
	3	100		60	100	
	5			10		
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			30		33.3
	3	83.3	100	60	100	33.3
	4			10		
	5	16.7				33.3

Cuadro 2.108. Porcentaje de ganaderías en función de las vacunas sistemáticas que emplean, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. No vacuna nunca; 2. Alguna vez; 3. Basquilla; 4. Brucelosis; 5. Agalaxia; 6. Aborto no brucelar; 7. Fiebre aftosa)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	3	41.7	50	43.7	100	
	4	41.8		25		
	5	16.7	50	20.8		
	6			10.4		
COMARCA II	3		50	33.4	33.4	
	4	50	50	33.3	33.3	
	5			33.3	33.3	
	6	50				
COMARCA III	3	25	16.7	54.1	33.4	50
	4	75	41.8	19.2	33.3	50
	5		41.7	16.7	33.3	
COMARCA IV	3		50			
	4	100	50			
COMARCA V	2	20			25	
	3	20	33.4	25	16.6	
	4	20	33.3	50	41.7	
	5	20	33.3		16.7	
	6	20		25		
COMARCA VI	2	25				
	3	16.7		50		
	4	41.7		50	16.6	
	5	16.6			66.7	
	6				16.7	
COMARCA VII	1	12.5				
	2		4,6	2.5		
	3	35.4	40.6	29.6	36.1	
	4	14.6	23.9	27.1	19.4	
	5	29.2	28.1	29.6	36.1	
	6	8.3	3.1	5.6	8.3	
	7			5.6		
COMARCA VIII	3			25	25	
	4	50		35	25	
	5			35	25	
	6	50		5	25	
COMARCA IX	1	33.4				
	3	33.3	33.4	40	25	25
	4	33.3	33.3	40	25	25
	5		33.3	10	25	25
	6			10	25	25

Cuadro 2.109. Porcentaje de ganaderías en función de que algún miembro de la familia haya padecido las fiebres de Malta, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Si; 2. No)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		100	25.0		
	2	100		75.0	100	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		100	100	100	
	2	100				
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	50.0	100	100
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		50	50	
	2		100	50	50	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50		100	100	
	2	50				
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	12.5	12.5	12.5	33.3	
	2	87.5	87.5	87.5	66.7	
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			20		
	2	100		80	100	
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		100	40		
	2	100		60	100	100

Cuadro 2.110. Porcentaje de ganaderías en función de su pertenencia a alguna Agrupación de Defensa Sanitaria (A.D.S.), según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Si; 2. No)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			75	100	
	2	100	100	25		
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	100
	2					
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			50		
	2	100	100	50	100	
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			100	100	
	2	100				
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	37.5	62.5	62.5	66.7	
	2	62.5	37.5	37.5	33.5	
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			100		
	2	100			100	
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	50	100	100	100
	2		50			

Cuadro 2.111. Porcentaje de ganaderías en función de que realicen desparasitaciones, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. Si; 2. No)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	100	100	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1		100	100	100	
	2	100				
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	50	50	100	100	100
	2	50	50			
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100	100	50	100	
	2			50		
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	100		100	100	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	75	100	100	100	
	2	25				
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1			100	100	
	2	100				
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	67	100	80	100	100
	2	33		20		

Cuadro 2.112. Porcentaje de ganaderos en función de la desparasitación antes de vacunar, según las comarcas y los tamaños de los rebaños (Alternativas: 1. No desparasita y no vacuna; 2. Si; 3. No)

COMARCA I	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100	100	100	
COMARCA II	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	P.S.		25		
	2		100	50	100	
	3			25		
COMARCA III	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	50	100	75	100	100
	3	50		25		
COMARCA IV	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100			
COMARCA V	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100	100	50	100	
	3			50		
COMARCA VI	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100		100		
	3				100	
COMARCA VII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	1	25				
	2	62.5	100	100	100	
	3	12.5				
COMARCA VIII	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	100		100	100	
COMARCA IX	Alternativas	0-50	51-100	101-250	251-500	> 500
	2	66.7	50	40	100	100
	3	33.3	50	60		